


Complete Elevator Catalogue

-  Complete Elevator Catalogue
-  **Catálogo completo ascensores**
-  Catalogue complet ascenseurs





Summary

1/2	Factory
3	Technology
4	Energy saving
5/6	Electric lift MRL
7/8	Electric lift MR
9/10	Hydraulic lift
11	Car lift
12	Options functions
13/14	Platform Divas
15/16	Panoramic cabins
17	Standard cabins
18	Hospital cabins
19/20	Superior cabins series
21/22	Wood cabins series
23/24	Deluxe cabins series
25	Stainless Steel finishes
26	RAL colours
27/28	Skin plate finishes
29	Floor typologies
30	Ceiling models
31	Doors
32	Accessories
33/34	Escalator

Resumen

1/2	Fábrica
3	Tecnología
4	Ahorro de energía
5/6	Ascensor eléctrico MRL
7/8	Ascensor eléctrico MR
9/10	Ascensor hidráulico
11	Montacoches
12	Funciones opciones
13/14	Plataforma Divas
15/16	Cabinas Panorámicas
17	Cabinas estándar
18	Cabinas de hospital
19/20	Serie de cabinas superiores
21/22	Serie de cabinas de madera
23/24	Serie de cabinas de lujo
25	Acabados en acero inoxidable.
26	Colores RAL
27/28	Acabados en lamina Skinplate
29	Tipos de suelos
30	Modelos techo
31	Puertas
32	Accesorios
33/34	Escaleras

Summary

1/2	Usine
3	Technologie
4	Economie d'énergie
5/6	Ascenseur électrique MRL
7/8	Ascenseur électrique MR
9/10	Ascenseur hydraulique
11	Monte voiture
12	Fonctions d'options
13/14	Plateforme Divas
15/16	Cabines panoramiques
17	Cabines standard
18	Cabines d'hôpital
19/20	Cabines haute finition
21/22	Cabines en bois
23/24	Cabines Deluxe
25	Finitions en acier inox
26	Couleurs RAL Epoxy
27/28	Finitions Skinplate
29	Typologies de sol
30	Modèles de plafond
31	Portes
32	Accessoires
33/34	Escaliers

Elevator Factory

✚ Today Movilift is selling in more than 45 countries, looking to the future for creating new partnerships. Counting on the head quarter in Italy and a dense distributors network, the company aims new synergies in the world and new countries to conquer.

🇪🇸 Hoy en día, Movilift vende en más de 45 países y siempre mira hacia el futuro formando nuevas alianzas. Gracias a las oficinas directas y una densa red de distribuidores, siempre consigue crear nuevas sinergias en el mundo y abrir nuevos mercados.

🇫🇷 Aujourd'hui, Movilift vend dans plus de 45 pays et se tourne vers l'avenir pour entretenir de nouveaux partenariats. La société vise à des nouvelles synergies dans le monde et l'ouverture de nouveaux marchés en comptant sur un siège social en Italie et un dense réseau de distributeurs.





The electronics for elevators is produced by Movilift as well. The continuous search for new products and the constant improvement of our services guarantee reliability and meet and market demand. Movilift has an advanced equipment, pick & place machines used for the boards production, in addition to laser machines for operating panels production. Movilift laboratories repair also components and any electronic boards. Movilift Srl is ISO9001: 2015 certified and 2014/33/UE - H1 Total Quality System certified.


Movilift produce electrónico para ascensores. La búsqueda continua de nuevos productos y la mejora constante de nuestros servicios garantizan la confiabilidad y satisfacen las demandas del mercado. Movilift no solo tiene a su disposición equipos y máquinas avanzadas para el ensamblaje de sus productos electrónicos como tarjetas, pulsadores y botoneras creadas con máquinas láser, sino también laboratorios para montar y reparar componentes y tarjetas. Movilift Srl tiene la certificación ISO9001: 2015 y certificación Total Quality System 2014/33/UE - H1.

L'électronique pour ascenseurs est également produite par Movilift. La recherche continue de nouveaux produits et l'amélioration constante de nos services garantissent la fiabilité et la satisfaction de la demande du marché. Movilift dispose d'un équipement haut de gamme, de machines pick & place, ce qui sont utilisées pour la production de ses cartes, ainsi que de machines laser pour la production de boîtes à boutons. Les laboratoires Movilift réparent également les composants et les cartes électroniques. Movilift Srl est certifié ISO9001: 2015 et aussi certifié Total Quality System 2014/33/UE - H1.



Advanced technology

- ✚ The movilift is developing IOT systems interfaced with CANBUS technology. It is possible to monitor a lift remotely via a GPS network.
- 🇪🇸 Movilift está desarrollando sistemas IOT que interactúan con la tecnología CANBUS. Es posible monitorear un ascensor de forma remota a través de una red GPS.
- 🇫🇷 Movilift est en train de développer des systèmes IOT interfacés avec la technologie CANBUS. Il est possible de surveiller un ascenseur à distance via un réseau GPS.




Energy power



Counting on a centennial experience, the Italian elevator sector is among the world leaders for solutions and quality. Movilift will become your best partner by offering excellent solutions thanks to its Elite line. Solutions that can be translated into energy saving (MRL).

Con una esperienza centenaria, el semento del elevador italiano se encuentra entre los líderes mundiales en soluciones y calidad. Movilift se convertirá en su mejor socio al ofrecer excelentes soluciones gracias a su línea Elite. Soluciones que pueden traducirse en ahorro de energía (MRL).

Le secteur italien des ascenseurs figure parmi les leaders mondiaux de solutions et de qualité grâce à son expérience centenaire. Movilift deviendra votre meilleur partenaire en offrant d'excellentes solutions à travers sa ligne Elite, ce qui peut être traduit en économie d'énergie (MRL).



Building constructors can save energy simply investing in one of the best equipment on the market.

Los constructores de edificios pueden ahorrar energía simplemente invirtiendo en uno de los mejores equipos del mercado.

Les constructeurs de bâtiments peuvent économiser de l'énergie en investissant simplement dans l'un des meilleurs équipements du marché.

LED lighting can reduce the power consumption. When the elevator is in stand-by mode are automatically turned off.

La iluminación LED puede reducir el consumo de energía. Cuando el elevador está en modo stand-by, se apagan automáticamente.

L'éclairage LED peut réduire la consommation d'énergie. Il est automatiquement désactivé lorsque l'appareil est en mode veille.

Reduces the necessary space in fact it doesn't need machine room. It allows Energy Saving using new Brushless Motor that gives comfort.

Sala de máquinas no es necesaria. Más confort y el ahorro de energía son dados por el nuevo motor brushless.

Réduction de l'espace nécessaire car il n'a pas besoin de la salle des machines. Il permet d'économiser de l'énergie grâce au nouveau moteur brushless qui offre un confort optimal.

MRL




➤ MRL Lift
Ascensor MRL
Ascenseur MRL


electric lift

- ✚ High Tech: it reduces the necessary space in fact it doesn't need machine room. It allows Energy Saving using new Permanent Magnet motor which gives elegance and comfort to our MRL lift.
- 🇪🇸 Alta tecnología: reduce el espacio necesario, de hecho, no necesita sala de máquinas. Permite el ahorro de energía utilizando el nuevo motor de imán permanente que le da elegancia y comodidad a nuestro elevador MRL.
- 🇫🇷 High Tech: l'espace nécessaire est réduit et n'a pas besoin de la salle des machines. Il permet d'économiser de l'énergie grâce au nouveau moteur à aimants permanents qui confère élégance et confort à notre ascenseur MRL.


MRD - Side guide rail - 1:1




MRT - Side guide rail - 2:1



MRS - Opposite guide rail - 2:1



Vertical section



Use

Ideal for large-scale and high-speed elevators without machine room

Advantages

High technology
Energy efficiency
Oil free
Noiseless
Small dimension

Uso

Ideal para ascensores de grande utilización y alta velocidad sin sala de máquinas

Ventajas

Alta tecnología
Eficiencia energética
Sin aceite
Silencioso
Pequeña dimensión

Utilisation

Idéal pour les ascenseurs à grande utilisation et à grande vitesse sans salle des machines

Avantages

Haute technologie
Efficacité énergétique
Sans huile
Sans bruit
Petites dimensions



MRD - Side guide rail - 1:1 / Rieles lateral - 1: 1 / Guide latéral - 1: 1

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	320	4	1,00	800 x 1100	2PT 750	1400 x 1450	1200	3500
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PT 750	1400 x 1550	1200	3500
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PT 800	1450 x 1550	1200	3500

MRT - Side guide rail - 2:1 / Rieles lateral - 2: 1 / Guide latéral - 2: 1

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PT 750	1400 x 1550	1200	3500
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PT 800	1450 x 1550	1200	3500
PL	480	6	1,00	950 x 1300	2PT 800	1500 x 1700	1200	3500
PL	480	6	1,00	1000 x 1250	2PT 800	1550 x 1650	1200	3500
PL	630	8	1,00	1100 x 1400	2PT 900	1650 x 1800	1200	3500
PL	700	9	1,00	1200 x 1400	2PT 1000	1800 x 1800	1200	3500
PL	800	10	1,00	1350 x 1400	2PT 1000	1950 x 1800	1200	3600
PL	950	12	1,00	1600 x 1400	2PC 1000	2200 x 1800	1400	3600
PL	1000	13	1,00	1100 x 2100	2PT 1000	1700 x 2600	1400	3600

MRS - Opposite guide rail - 2:1 / Rieles opuestos - 2: 1 / Guides opposées - 2: 1

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PT 750	1450 x 1550	1200	3500
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PT 800	1500 x 1550	1200	3500
PL	480	6	1,00	950 x 1300	2PT 800	1550 x 1700	1200	3500
PL	480	6	1,00	1000 x 1250	2PT 800	1600 x 1650	1200	3500
PL	630	8	1,00	1100 x 1400	2PT 900	1700 x 1800	1400	3800
PL	700	9	1,00	1200 x 1400	2PT 1000	1850 x 1800	1400	3800
PL	800	10	1,00	1350 x 1400	2PT 1000	2000 x 1800	1400	3800
PL	950	12	1,00	1600 x 1400	2PC 1000	2250 x 1800	1400	3800
PL	1000	13	1,00	1100 x 2100	2PT 1000	1750 x 2600	1400	3800
BL	1275	16	1,00	1200 x 2300	2PT 900	2000 x 2700	1500	4000
PL	1275	16	1,00	2000 x 1400	4PC 1400	2750 x 1800	1500	4000
BL	1600	21	1,00	1400 x 2400	2PT 1100	2300 x 3100	1500	4000
PL	1600	21	1,00	2100 x 1600	4PC 1400	2900 x 2100	1500	4000
BL	2000	26	1,00	1500 x 2700	4PC 1300	2400 x 3200	1500	4000
PL	2000	26	1,00	1400 x 2800	2PT 1200	2300 x 3300	1500	4000
BL	2000	26	1,00	1800 x 2400	4PC 1400	2550 x 3100	1500	4000
GL	2500	33	1,00	1800 x 2700	4PC 1500	2550 x 3400	1500	4000
GL	2500	33	1,00	2200 x 2300	4PC 1500	3100 x 2700	1500	4000




electric lift


➤ MR Lift
MR ascensor con sala
de maquinas
MR ascenseur avec salle
des machines

-  Good performances for high travel, big capacity and comfort. It is useful also in Countries where there are troubles about Power Supply. New traction lifts have encoder for closed loop for a perfect levelling and also door drive that allows smooth opening and closing.
-  Bueno para alto recorrido, gran capacidad y confort. Es útil también en Países donde hay problemas con el suministro de energía. Los nuevos elevadores de tracción tienen un encoder para lazo cerrado para una nivelación perfecta y también un drive de accionamiento de la puerta que permite una apertura y cierre suave.
-  Bonnes performances pour les déplacements élevés, les grandes capacités et le confort. Il est également utile dans les Pays où il existe des problèmes d'alimentation électrique. Les nouveaux ascenseurs à traction ont un encodeur pour la boucle fermée pour un nivellement parfait et un entraînement de la porte qui permet une ouverture et une fermeture en douceur.


FTD - Opposite guide rail - 1:1




FTD - Opposite guide rail - 1:1



FTT - Opposite guide rail - 2:1



Vertical section



Use
Ideal for high traffic and high speed elevators with machine room

Advantages
High technology
Energy efficiency (with PM motor)
Oil free
Noiseless
Small dimension

Uso
Idea de ascensor y alto tráfico y alta velocidad con sala maquina

Ventajas
Alta tecnología
Eficiencia energética (con motor PM)
Sin aceite
Silencioso
Pequeña dimensión

Utilisation
Idéal pour les ascenseurs à grande utilisation et à grande vitesse avec salle des machines

Avantages
Haute technologie
Efficacité énergétique (avec moteur PM)
Sans huile
Sans bruit
Petites dimensions



FTD - TRACTION - Opposite guide rail - 1:1 - Side CTW / Rieles opuestos - 1:1 - Contr. Lateral / Guide latéral - 1:1 - CP à coté

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	320	4	1,00	800 x 1100	2PT 750	1450 x 1450	1300	3600
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PT 750	1450 x 1550	1300	3600
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PT 800	1500 x 1550	1300	3600

FTD - TRACTION - Opposite guide rail - 1:1 - Back CTW / Rieles opuestos - 1:1 - Contr. Posterior / Guide latéral - 1:1 - CP Arrière

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PC 650	1450 x 1550	1300	3600
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PC 650	1500 x 1550	1300	3600
PL	480	6	1,00	950 x 1300	2PC 650	1550 x 1700	1300	3600
PL	480	6	1,00	1000 x 1250	2PC 650	1550 x 1650	1300	3600
PL	630	8	1,00	1100 x 1400	2PC 750	1650 x 1800	1300	3600
PL	700	9	1,00	1200 x 1400	2PC 800	1800 x 1800	1300	3600
PL	800	10	1,00	1350 x 1400	2PC 800	1950 x 1800	1300	3600
PL	950	12	1,00	1600 x 1400	2PC 1000	2200 x 1800	1400	3600
PL	1000	13	1,00	1100 x 2100	2PC 1000	1700 x 2600	1400	3600

FTT - TRACTION - Opposite guide rail - 2:1 - Side CTW / Rieles opuestos - 2:1 - Contr. Lateral / Guides opposées - 2:1 - CP à coté

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	360	4	1,00	800 x 1200	2PT 750	1450 x 1550	1300	3600
PL	400	5	1,00	900 x 1200	2PT 800	1500 x 1550	1300	3600
PL	480	6	1,00	950 x 1300	2PT 800	1550 x 1700	1300	3600
PL	480	6	1,00	1000 x 1250	2PT 800	1600 x 1650	1300	3600
PL	630	8	1,00	1100 x 1400	2PT 900	1700 x 1800	1400	3800
PL	700	9	1,00	1200 x 1400	2PT 1000	1850 x 1800	1400	3800
PL	800	10	1,00	1350 x 1400	2PT 1000	2000 x 1800	1400	3800
PL	950	12	1,00	1600 x 1400	2PC 1000	2250 x 1800	1400	3800
PL	1000	13	1,00	1100 x 2100	2PT 1000	1750 x 2600	1400	3800
BL	1275	16	1,00	1200 x 2300	2PT 900	2000 x 2700	1500	4000
PL	1275	16	1,00	2000 x 1400	4PC 1400	2750 x 1800	1500	4000
BL	1600	21	1,00	1400 x 2400	2PT 1100	2300 x 3100	1500	4000
PL	1600	21	1,00	2100 x 1600	4PC 1400	2900 x 2100	1500	4000
BL	2000	26	1,00	1500 x 2700	4PC 1300	2400 x 3200	1500	4000
PL	2000	26	1,00	1400 x 2800	2PT 1200	2300 x 3300	1500	4000
BL	2000	26	1,00	1800 x 2400	4PC 1400	2550 x 3100	1500	4000
GL	2500	33	1,00	1800 x 2700	4PC 1500	2550 x 3400	1500	4000
GL	2500	33	1,00	2200 x 2300	4PC 1500	3100 x 2700	1500	4000


Hydraulic

lift


➤ Hydraulic lift
Ascensor hidráulico
Ascenseur hydraulique

- ✚ Perfect for each purpose: for big capacity with low price. New Hydraulic lift allows good speed and can be equipped with electronic valve that allows comfortable start and stop.
- 🇪🇸 Perfecto para cada propósito: para gran capacidad con bajo precio. El nuevo ascensor hidráulico permite una buena velocidad y se puede equipar con una válvula electrónica que permite arranque y parada cómodos.
- 🇫🇷 Parfait pour chaque usage: grande capacité à petit prix. Le nouvel ascenseur hydraulique permet une bonne vitesse et peut être équipé d'une vanne électronique qui permet un démarrage et un arrêt confortables.


OLD - Oleodinamic 1:1



ODLD / ODLT
Oleodinamic Double Side Piston



OLT - Oleodinamic 1:2



Use
Ideal for residential elevators and low traffic.
Advantages
Reduced installation times
Reduced costs
Requires little maintenance

Uso
Ideal para ascensores privados y de poco tráfico.
Ventajas
Tiempos de instalación reducidos
Costos reducidos
Requiere poco mantenimiento

Utilisation
Idéal pour les ascenseurs résidentiels et à faible trafic.
Avantages
Temps d'installation réduits
Coûts réduits
Il nécessite peu d'entretien



OLD / OLT - Oleodinamic Side Piston - 1:1 / 1:2 / Pistón lateral oleodinámico - 1:1/1:2 / Piston oléodinamique lateral - 1:1/1:2


Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
PL	360	4	0,60	800 x 1200	2PT 750	1450 x 1550	1300	3600
PL	400	5	0,60	900 x 1200	2PT 800	1500 x 1550	1300	3600
PL	480	6	0,60	950 x 1300	2PT 800	1550 x 1700	1300	3600
PL	480	6	0,60	1000 x 1250	2PT 800	1550 x 1650	1300	3600
PL	630	8	0,60	1100 x 1400	2PT 900	1650 x 1800	1300	3600
PL	700	9	0,60	1200 x 1400	2PT 900	1800 x 1800	1300	3600
PL	800	10	0,60	1350 x 1400	2PT 1000	1950 x 1800	1300	3600
PL	950	12	0,60	1600 x 1400	2PC 1000	2200 x 1800	1400	3600
PL	1000	13	0,60	1100 x 2100	2PT 1000	1700 x 2600	1400	3600
PL	1200	16	0,50	1250 x 2200	2PT 1100	1900 x 2700	1400	3600
PL	1300	17	0,50	1300 x 2300	2PT 1200	2000 x 2800	1400	3600
PL	1500	20	0,50	1400 x 2400	2PT 1300	2200 x 2900	1500	3750
GL	1700	22	0,50	1400 x 2600	2PT 1300	2200 x 3100	1500	3750
GL	2000	26	0,40	1650 x 2500	2PT 1400	2500 x 3000	1500	3800
GL	2500	33	0,40	2100 x 2300	3PT 1800	2800 x 2800	1500	3800

ODLD / ODLT - Oleodinamic Double Side Piston - 1:1 / 1:2 / Pistón de doble lado oleodinámico - 1:1/1:2 / Piston oléodinamique à double face - 1:1/1:2

Typology	Capacity (kg)	Passengers	Speed (m/s)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Dimension (SW x SD)	Pit (mm)	Headroom (mm)
GL	3000	40	0,40	1900 x 3000	4PO 1800	3000 x 3600	1600	3900
GL	4000	53	0,40	2200 x 3300	4PO 2000	3400 x 3900	1600	3900
GL	5000	66	0,40	2400 x 3700	4PO 2100	3600 x 4300	1600	3900
GL	6000	80	0,40	2700 x 3900	4PO 2200	3800 x 4600	1600	3900
GL	7000	93	0,40	3000 x 4000	4PO 2500	4100 x 4700	1700	4000
GL	8000	106	0,40	3000 x 4500	4PO 2500	4100 x 5200	1700	4000
GL	9000	120	0,40	3000 x 5000	4PO 2500	4100 x 5700	1700	4000
GL	10000	133	0,40	3000 x 5500	4PO 2500	4100 x 6200	1700	4000

Car lift

➤ Car lift
Montacoches
Monte voiture



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car type: skinplate similar to st-st SB. Perimeter bumper rails in black PVC. Corners, mouldings and operating panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Flush ceiling neon light fixtures. Striped metal floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina plalam de acero inoxidable sb. Tira de tope de borde en PVC negro. Esquinas, zócalos y columna de acero.

ILUMINACION Y PISO

Luces de techo de neón techo empotrado montado. Piso de chapa a rayas inox.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en skinplate type acier inoxydable sb. Butoir périmétral en PVC noir. Angles, plinthes et panneau de commande en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafonniers avec néon fixés à fleur de plafond. Sol en tôle d'acier striée.

Dimensiones del montacoches 1.2 o 2.1 - apertura central puertas automáticas a 6 hojas

Dimensiones del elevador para 1: 2 o 1: 1 - puertas automáticas de apertura central de 6 paneles

Dimensions du montevoitures 1.2 ou 2.1. Ouverture centrale avec portes automatiques à 6 ventaux

Capacity (kg)	Area (m ²)	Car dimension (CW x CD)	Door dimension (DW)	Shaft Width	Shaft depth (1 door)	Shaft depth (2 doors)	Pit (mm)	Headroom (mm)
3000	10,64	2300 x 4600	2200	3200	5100	5350	1250	3450
3500	12,64	2300 x 5450	2200	3200	5950	6200	1500	3450
4000	14,64	2500 x 5800	2400	3400	6300	6550	1500	3450
4500	16,64	2700 x 6100	2400	3800	6600	6850	1500	3450
5000	18,64	2900 x 6350	2500	4000	6850	7100	1500	3450
5500	20,64	3100 x 6600	2500	4200	7100	7350	1500	3450
6000	22,64	3300 x 6800	2500	4400	7300	7550	1500	3450



Standard functions

FEATURES	DESCRIPTION
Emergency landing	In case of power failure, the cabin continues to move on nearest floor, then door will open and passenger can evacuate
Operation by emergency Power Source	When a power failure occurs, building's emergency power supply can be used to move the car to a specific floor.
Fire Emergency return	Upon activation of a key switch or the building's fire alarm, all calls are cancelled, lift immediately returns to a specified floor and doors open.
Firefighter's Emergency operation	In case of, when the fire operation switch is activated, car and landing calls are cancelled and cabin immediately returns to a predetermined floor. The lift will respond only to landing floor, so rescue operation is simplified.
Displays at every floor	LCD/TFT display installed at each floor.

Optional functions

FEATURES	DESCRIPTION
Overload Signal	A buzzer alerts the passengers when the car is overloaded. Door remains opened and car will not leave the floor until enough passengers leave the car.
Vocal Announcer	When cabin reach a floor, it will be announced by acoustic signal in English language.
Safety Light Curtain	Multi-ray beam installed on car door to detect any obstacle during closing door operation; In this case door will be immediately reopened.
LCD display in main floor	LCD/TFT display installed on LOP at each floor.
Emergency car Lighting	Car lighting turns on immediately when power fails, providing a minimum level of lighting within car.
COP Display	LCD/TFT display installed in COP.



Características estándar

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Sobrecarga	Un zumbido para alertar a los pasajeros de que el ascensor está sobrecargado. La puerta permanece abierta y el ascensor no abandonará el piso hasta que suficientes pasajeros abandonen el automóvil.
Sintetizador de voz	Cuando la cabina llegue a un piso, se anunciará mediante señal acústica en idioma de su elección.
Cortina de luz	Cortina de luz a rayos múltiples instalada en la puerta del ascensor puede encontrar cualquier obstáculo durante el cierre de la puerta; En este caso la puerta se reabrirá inmediatamente
Indicador LCD en planta baja	Indicador LCD/TFT instalado en la botonera de pasillo .
Luz de emergencia en cabina	La iluminación del ascensor se enciende inmediatamente cuando falla la alimentación, lo que proporciona un nivel mínimo de iluminación dentro del ascensor.
Indicador de cabina	Indicador LCD/TFT instalado en la botonera de cabina.

Características opcionales

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Aterrizaje de emergencia	Cuando ocurre un corte de energía, la cabina continúa moviéndose en el piso más cercano, luego se abrirá la puerta y se liberará a los pasajeros
Rescate	En caso de fallo de alimentación, los ascensores utilizan la fuente de alimentación de emergencia del edificio para trasladarse a un piso específico.
Retorno al piso en emergencia	Tras la activación de un llavín o la alarma de incendio del edificio, todas las llamadas se cancelan, los ascensores regresan inmediatamente a un piso específico y se abren las puertas.
Bomberos	Durante un incendio, cuando se activa el interruptor, se cancelan las llamadas de cabina y de pasillo. La cabina regresa inmediatamente a un piso predeterminado. El ascensor responderá solo a la llamada al piso, por lo que la operación de rescate se simplifica.
LCD	Indicadores LCD o TFT instalados en cada piso



Caractéristiques standard

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Surcharge	Un signal sonore alerte les passagers lorsque la voiture est surchargée. La porte reste ouverte et la voiture ne quittera pas le sol tant que le nombre de passagers n'aura pas quitté la voiture.
Synthétiseur vocal	Lorsque la cabine atteint un étage, le message sera annoncé dans la langue de votre choix.
Barrière infrarouge	Barrière infrarouge multi-rayons installée sur la porte de la cabine pour détecter tous les obstacle lors de la fermeture de la porte; dans ce cas, la porte sera immédiatement réouverte.
Afficheur au RDC	Afficheurs LCD/TFT installés à chaque étage
Eclairage de secours	L'éclairage s'allume immédiatement en cas de panne de courant, en garantissant un niveau d'éclairage minimal dans la cabine.
Afficheur dans la boîte à boutons cabine	Afficheur LCD/TFT installés dans la boîte cabine.

Caractéristiques optionnelles

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Atterrissage d'urgence	En cas de panne, la cabine continue de se déplacer à l'étage le plus proche, la porte s'ouvre et le passager peut évacuer
Fonctionnement d'urgence par source d'énergie	En cas de panne, l'alimentation électrique de secours du bâtiment peut être utilisée pour déplacer la voiture à un étage spécifique.
Retour d'urgence en cas d'incendie	Lors de l'activation d'un interrupteur à clé ou de l'alarme incendie du bâtiment, tous les appels sont annulés, l'ascenseur retourne immédiatement à un étage spécifié et les portes s'ouvrent.
Manoeuvre pompiers	En cas d'activation du commutateur d'incendie, les appels de cabine et d'paliers sont annulés et la cabine retourne immédiatement à un étage déterminé. L'ascenseur ne répondra qu'à un appel palier, en simplifiant les opérations de sauvetage.
Afficheur à chaque étage	Afficheurs LCD/TFT installés à chaque étage

Platform

Divas

for Electric and Hydraulic
 tractions
 para tracciones eléctricas e
 hidráulicas
 pour tractions électriques et
 hydrauliques

-  The Movilift lifting platform is suitable for any type of architectural context. It is distinguished by its silence, reliability, safety and ease of installation. In case of main supply interruption the machine automatically returns to the lowest floor. It can be installed in new buildings or existing buildings and it is possible to provide a metal structure for interior or exterior. It can be completely customized in coatings and accessories and is a safe and certified product.
-  La plataforma elevadora Movilift es adecuada para cualquier tipo de contexto arquitectónico. Se distingue por su silencio, fiabilidad, seguridad y facilidad de instalación. En caso de interrupción del suministro de la fuente de alimentación, el equipo regresa automáticamente al piso más bajo. Se puede instalar en edificios nuevos o existentes y es posible proporcionar una estructura metálica para interiores o exteriores.
-  La plate-forme Movilift convient à tout type de contexte architectural. Il se distingue par son silence, sa fiabilité, sa sécurité et sa facilité d'installation. En cas de coupure de l'alimentation, la machine revient automatiquement au niveau le plus bas. Il peut être installé dans de nouveaux bâtiments ou des bâtiments existants et il est possible de fournir une structure métallique pour l'intérieur ou l'extérieur. Il peut être entièrement personnalisé dans les revêtements et les accessoires et il est un produit fiable et certifié.

Hydraulic Platform Datasheet

Traction	Hydraulic with control unit installed near the shaft, or in a cabinet
Capacity	From 250 kg to 650 kg
Maneuver	Maneuver APB or automatic in the cabin and automatic on the floor
Stops	Up to 6
Travel	Max 15000 mm
Minimum headroom	2400 mm with manual doors, 2600 mm with automatic doors
Minimum pit	150mm (with linoleum floor or 180mm with marble ones)
Speed	0,15 m/s (on request 0,30 m/s - slow lift)
Doors	Automatic or swing
Power supply	220V - one-phase / three-phase
Motor power	From 1.5 to 4 kw
Norms	EN 81.41, 2006/42/CE

Electric Platform Datasheet

Traction	Gearless motor
Capacity	From 250 kg to 400 kg
Maneuver	Maneuver APB or automatic in the cabin and automatic on the floor
Stops	Up to 7
Travel	Max 25000 mm
Minimum headroom	2450 mm with manual doors, 2600 mm with automatic doors
Minimum pit	160mm (with linoleum floor or 180mm with marble ones)
Speed	0,15 m/s or 0,30 m/s
Doors	Automatic or swing
Power supply	220V - one-phase / three-phase
Motor power	From 0.6 to 1.2 kw
Norms	EN 81.41, 2006/42/CE



> Standard

Entrances	1 or 2 opposite or adjacent accesses.
Landing doors	Hinged with standard window or automatic with central or side opening.
Landing operation panel	Flush mounted Inox operating panel with braille push buttons, open door, alarm and / or display for floor indication.
Cabin	
Car operating panel COP	Mechanical side removable column with braille push buttons, open door, alarm maintenance key, LCD display and emergency light / capacity plate.
Cabin doors	On automatic platform, finishes are like cabin walls.

> Options

Hinged doors	Blinded, panoramic with transparent glass or custom. RAL painting or steel coating ***. Fire-fighting version EI 60 - EI 120.
Automatic landing doors	2AT type (two telescopic), 3AT (3 telescopic panels), 2AO (two opposite central panels), 4AO (four opposite central panels), blind or panoramic. RAL painting, plasticized steel sheet. Fire-fighting version EI60 - EI 120.
Landing operating panel LOP	Enabling calls key, TFT display, floor indicators (out of service, direction arrows, alarm, indicator).
Car operating panel COP	Enabling calls key, independent call key, cabin fan switch, cabin light switch, TFT display with customization of the capacity plate with customer logo, loudspeaker cut-out.
Cabin doors	In plasticized sheet, steel or panoramic.
Cabin	Full-wall mirror, bidirectional communication device, panoramic walls, special steel finishes. Ceiling with different finishes, vocal synthesis, protection bumper strips. Predisposition for bottom coating.
Supporting structure	Press-folded sheet metal for exteriors and interiors with bolted elements. Finishes with RAL painting. Buffering with laminated glass or insulated panels and / or sheets.



Request the catalog in English of the Divas platform
 Solicite el catálogo en español de la plataforma Divas
 Demander le catalogue en français de la plateforme Divas

Panoramic cabins



Landscape

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car in stainless steel with curved glass panoramic rear wall and curvilinear round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on scotch-brite stainless steel ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina de acero inoxidable con pared de vidrio curvada panorámica y pasamanos redondo curvilíneo.

ILUMINACION Y PISO

Proyectores de luz fría led en techo de acero inoxidable scotch-brite. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en acier inoxydable avec paroi de fond panoramique en verre incurvé et main courante ronde curviligne.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable Scotch-Brite. Sol en linoléum.



Poseidonia

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in skinplate, with scotchbrite stainless steel finishing, whole crystal wall with round handrail, half-mirrored side wall.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on opaline suspended ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de plam, con acabados de acero inoxidable, vidrio completo con pasamanos redondo, espejo de ½ pared.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación rebajada con neón sobre panel opalino o piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en skinplate, avec finitions en acier inoxydable Scotch-Brite, cristal entier avec main courante ronde, miroir demi-paroi.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond opalin, sol en linoléum.





▶ Panorama elevator appreciate scene and the constructions bear the carrying dreams



Rossella

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Whole crystal wall on two sides with crossbar, mirrored wall with central control panel, finishing in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on suspended ceiling with multi-round patterns, hardwood floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared de vidrio entera en dos lados con pasamanos de sección transversal, pared espejada con columna central, acabados de acero.

ILUMINACION Y PISO

Bajó la iluminación con neón en la encimera del sector de niveles múltiples, piso de parquet.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cristal paroi complète sur deux côtés avec main courante transversale, paroi avec miroir et panneau de commande en position centrale, finitions en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds, parquet au sol.



Dama

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls, doors and finishing in stainless steel, crystal board with horizontal control panel, half-mirrored wall with rectangular handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Stainless steel ceiling with warm LED spotlights, RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes, puertas y acabados en acero, vidrio con columna horizontal, ½ espejo con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz cálida led en techo de acero inoxidable, suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois, portes et finitions en acier inoxydable cristal avec panneau de commande horizontal, miroir demiparoi avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière chaude sur plafond en acier inoxydable, sol en Rocksolid.

Standard

➤ Standard cabins
Cabinas estandar
Cabines standard

cabins



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in stainless steel. Stainless steel round handrail under half-mirrored wall. Corners, mouldings and operating panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Suspended ceiling in polished BA stainless steel with double LED bar. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de acero inoxidable. Pasamanos redondo de acero inoxidable debajo del espejo ½ H. Esquinas, zócalos y columna de acero.

ILUMINACION Y PISO

Techo en acero inoxidable pulido BA con doble instalación de LED. Suelo en Rocksolid

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en acier inoxydable. Main courante ronde en acier inoxydable sous le miroir demiparoi. Angles, plinthes et panneau de commande en acier.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Faux plafond surbaissé en acier inoxydable poli BA avec double éclairage à LED. Sol en Rocksolid.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in skinplate. Corners and finishing in skinplate. Half-mirrored rear wall and handrail.

LIGHTS AND FLOOR

White ceiling with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de plalam. Esquinas y acabados en plalam. Espejo ½ pared y barandilla.

ILUMINACION Y PISO


Techo blanco con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate. Angles et finitions en skinplate. Miroir demi-paroi et main courante.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond blanc avec spots à LED. Sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in skinplate. Corners and finishing in skinplate. Half-mirrored rear wall and handrail.

LIGHTS AND FLOOR

White ceiling with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes de plalam. Esquinas y acabados en plalam. Espejo ½ pared y barandilla.

ILUMINACION Y PISO

Techo blanco con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate. Angles et finitions en skinplate. Miroir demi-paroi et main courante.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond blanc avec spots à LED. Sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in skinplate with finishing in skinplate, half-mirrored rear wall and round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on white ceiling. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de plalam con acabado plalam y espejo de pared de ½ fondo con pasamanos redondo.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz fría led en techo blanco. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en skinplate avec finitions en skinplate foncé et miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond blanc. Sol en linoléum.

Hospital cabins

➤ Hospital cabins
Cabinas de hospital
Cabines d'hôpital



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Car type: skinplate similar to st-st SB. Perimeter bumper rails in black PVC.

LIGHTS AND FLOOR

Flush ceiling neon light fixtures. Striped metal floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Cabina plalam de acero inoxidable sb. Tira de tope de borde en PVC negro.

ILUMINACION Y PISO

Luces de techo de neón techo empotrado montado. Piso de chapa a rayas inox.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine en skinplate type acier inoxydable sb. Butoir périmétral en PVC noir.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafonniers avec néon fixés à fleur de plafond. Sol en tôle d'acier striée.



Superior



Aida

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls with horizontal staves in stainless steel, doors, finishing and embedded mouldings in stainless steel, half-mirrored rear wall with rectangular handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on white honeycomb suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes con duelas horizontales en acero inoxidable, con puertas y acabados en acero inoxidable y molduras empotradas, espejo de ½ pared inferior con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación rebajada con neón en techo de nido de abeja blanco, suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois avec lattes horizontales en acier inoxydable, avec portes et finitions en acier inoxydable et modénatures encaissées, miroir demi-paroi de fond avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond en nid d'abeilles blanc, sol en linoléum.



Valentina

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in stainless steel, with stainless steel finishing and vertical embedded mouldings, half-mirrored rear wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting with mini-LED on road suspended ceiling, Africa Black Granite floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas de acero inoxidable, con acabados de acero inoxidable y molduras verticales en relieve, espejo de pared de ½ parte inferior con pasamanos redondo.

ILUMINACION Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón y mini LED en el techo, suelo de granito.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en acier inoxydable, avec finitions en acier inoxydable et modénatures verticales en relief, miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon et mini-LED sur faux plafond voie, sol en granit.



Sonia

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls in polished skinplate, with finishing, doors and flush mouldings in polished BA stainless steel, three-quartered mirrored rear wall with rectangular handrails.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on white ceiling, marbled floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes en plalam pulido, con detalles, puertas a ras y molduras en acero inoxidable pulido BA, espejo ¾ pared posterior con pasamanos rectangular.

ILUMINACION Y PISO

Focos de luz fría led en techo blanco, el piso es de mármol.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois en skinplate, avec finitions, portes et modénatures à fleur de mur en acier inoxydable poli BA, miroir ¾ de paroi de fond avec main courante rectangulaire.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond blanc, sol en marbre.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in stainless steel. Fume full-length double wall mirror. Skirting and control panel in stainless steel. Rectangular stainless steel handrail on rear wall.

LIGHT AND FLOORING

Ceiling in scotch-brite stainless steel with LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral en acero inoxidable. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Bases y columna en acero inoxidable. Pasamanos rectangular de acero inoxidable en la pared posterior.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable Scotch-Brite con focos LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en acier inoxydable. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable poli. Main courante rectangulaire en acier inoxydable sur paroi de fond.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable avec spots à LED carrés. Sol en Rocksolid.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in stainless steel with square LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Zócalos, columnas y molduras horizontales en alambre de acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable con focos cuadrados de LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifié. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable avec spots à LED carrés. Sol en Rocksolid.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards and control panel in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in scotch-brite stainless steel with LED spotlights. Linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Bases y columna en acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable Scotch-Brite con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifié. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable Scotch-Brite avec spots à LED. Sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in stainless steel. Fume full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in scotch-brite stainless steel with round LED spotlights. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral de acero. Espejo entero de doble pared con acabado ahumado. Zócalos, columnas y molduras horizontales en acero inoxidable.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable con focos redondos LED. Suelo en Rocksolid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en acier inoxydable. Double miroir Fumé paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable Scotch-Brite avec spots à LED ronds. Sol en Rocksolid.

Wood series



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Neutral full-length double wall mirror. Skirting boards, control panel and horizontal flush mouldings in polished BA stainless steel. Polished BA stainless steel round handrail on rear wall.

LIGHTS AND FLOOR

Suspended ceiling in polished BA stainless steel, with single LED bar. RockSolid floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Pared lateral en plástico laminado. Doble espejo en la pared neutra. Zócalos, columnas y molduras horizontales en acero inoxidable pulido BA. Pasamanos redondos en acero inoxidable pulido en la pared posterior.

ILUMINACION Y PISO

Techo rebajado en acero inoxidable pulido BA con hoja de LED. Suelo en Rock-solid.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifié. Double miroir neutre paroi complète. Plinthes, panneau de commande et modénatures horizontales à fleur de mur en acier inoxydable poli BA. Main courante ronde en acier inoxydable poli sur paroi de fond.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Faux plafond surbaissé en acier inoxydable poli BA à LED. Sol en Rocksolid.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Side wall in plastic laminate. Neutral full-length double wall mirror. Skirting boards and control panel in polished BA stainless steel.

LIGHTS AND FLOOR

Ceiling in polished BA stainless steel with LED.

PAREDES Y ACCESORIOS

Lado lateral en plástico laminado. Neutro de pared doble espejo doble. Bases y columna en acero inoxidable pulido BA.

ILUMINACION Y PISO

Techo de acero inoxidable pulido BA con focos LED. Suelo de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Paroi latérale en plastique stratifié. Double miroir neutre paroi complète. Plinthes et panneau de commande en acier inoxydable poli BA.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en acier inoxydable poli BA avec spots à LED. Sol en linoléum.



➤ Wood series
Series de madera
Séries bois



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors coated with plastic laminate with wood effect, polished BA stainless steel finishing, full-length mirrored wall and round handrail on side wall opposite the control panel.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a random multi-round suspended ceiling, linoleum floor

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas cubiertas con laminado de plástico con efecto de madera, con acabados de acero inoxidable pulido, espejo entero y pasamanos redondo en la pared lateral opuesta a la columna.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón en techos redondos al azar, piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes revêtues en plastique stratifié effet bois, avec finitions en acier inoxydable poli BA, miroir paroi de fond complète et main courante ronde sur paroi latérale en face de la colonne du panneau de commande.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds aléatoires, sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors coated with plastic laminate with wood effect, finishing and flush mouldings in polished BA stainless steel, full-length mirrored wall and round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a random multi-frame suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas cubiertas con laminado de plástico efecto madera, con acabados y molduras de acero inoxidable pulido, espejo de pared completa con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón en techos múltiples cuadrados, piso de linóleo.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes revêtues en plastique stratifié effet bois, avec finitions et modénatures à fleur de mur en acier inoxydable poli BA, miroir paroi complète avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond à motifs multi-ronds aléatoires, sol en linoléum.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls with horizontal staves coated with plastic laminate with wood effect, doors, finishing and embedded mouldings in polished BA stainless steel. Half-mirrored rear wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon lighting on a labyrinth suspended ceiling, linoleum floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes con listones horizontales recubiertos de laminado de plástico con efecto de madera, con acabados y puertas de lino pulido resistente al rayado de acero inoxidable y molduras empotradas. Espejo de pared de ½ fondo con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación rebajada con neón en laberinto laberinto, piso de linóleo.


PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois avec lattes horizontales revêtues en plastique stratifié, effet bois, avec finitions et portes en acier inoxydable anti-rayures, lin poli et modénatures encastrées. Miroir demi-paroi de fond avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon sur faux plafond labyrinthe, sol en linoléum.

Deluxe



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and finishing in natural Noce Italiano. Crafted frames and half-mirrored wall.

LIGHTS AND FLOOR

Wood ceiling in Noce Italiano with warm golden spotlights. Brushed stone floor with handcrafted mosaic.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y acabados en madera de nogal. Marcos terminados y espejo de media pared.

ILUMINACIÓN Y PISO

Techo de madera de nogal con focos dorados de luz cálida. Piso de piedra cepillada con mosaico artesanal.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et finitions en Noce Italiano naturel. Cadres travaillés et miroir demi-paroi.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Plafond en Noce Italiano avec spots dorés à lumière chaude. Sol en pierre brossée avec mosaïque travaillée à la main.

WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in 24kt sc429 gold stainless steel, finishing in 24kt gold plated linen stainless steel, full-length mirrored side wall with round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on polished 7 stainless steel mirrored ceiling. RockSolid 630 floor.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas en acero inoxidable de oro de 24k sc429 dorado, acabados de acero inoxidable de lino chapado en oro de 24k, espejo de pared lateral completo con pasamanos redondo.

ILUMINACIÓN Y PISO

Proyectores de luz fría en un techo de acero inoxidable pulido 7. Piso en rocksolid 630.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en acier inoxydable doré 24k sc429 gold, finitions en acier inoxydable lin doré 24k, miroir paroi latérale complète avec main courante ronde.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable poli 7 avec miroir. Sol en RockSolid 630.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Walls and doors in eco-leather with white-pearled and brown crocodile effect, polished 7 stainless steel finishing, curved corners and skirting boards, concave mouldings. Decorated rear mirror and transparent polycarbonate handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Lowered neon and mini-LED lighting on fantasy suspended ceiling, special floor with river pebbles embedded in transparent resin.

PAREDES Y ACCESORIOS

Paredes y puertas en piel sintética efecto coco blanco y marrón perlado, con acabados pulidos de acero inoxidable 7, esquinas convexas y zócalos, molduras cóncavas. Espejo decorado en la parte inferior y pasamanos en policarbonato transparente.

ILUMINACIÓN Y PISO

Iluminación reducida con luces de neón y mini LED en techo de fantasía, piso especial con guijarros de río ahogados en resina transparente.

PAROIS ET ACCESSOIRES

Parois et portes en éco-cuir effet coco blanc nacré et marron, avec finitions en acier inoxydable poli 7, coins arrondis et Plinthes bombés, modénatures concaves. Miroir décoré sur fond et main courante en polycarbonate transparente.

ÉCLAIRAGE ET SOL

Éclairage surbaissé avec néon et mini-LED sur faux plafond fantasy, sol spécial avec cailloux de rivière plongés dans de la résine transparente.



WALL PANELS AND ACCESSORIES

Circular car in rigidized stainless steel, bronze leather with scotch-brite stainless steel finishing and curvilinear round handrail.

LIGHTS AND FLOOR

Cold LED spotlights on scotch-brite stainless steel ceiling. Rock-Solid 607 floor.

PARETI E ACCESSORI

Cabina tonda in acciaio inox antigraffio pelle bronzo con finiture in acciaio inox scotch-brite e corrimano tondo curvilineo.

LUCI E PAVIMENTO

Faretti led luce fredda su tetto acciaio inox scotch-brite. Pavimento in rocksolid 607.


PAROIS ET ACCESSOIRES

Cabine ronde en acier inoxydable anti-rayures, cuir bronze avec finitions en acier inoxydable Scotch-Brite et main courante ronde curviligne.


ÉCLAIRAGE ET SOL

Spots LED à lumière froide sur plafond en acier inoxydable Scotch-Brite. Sol en Rocksolid 607.


Observation Cabin / Cabinas de observación / Cabines d'observation




Cabin 1




Cabin 2




Cabin 3




Cabin 4




Cabin 5




Cabin 6



Cabin 7



Cabin 8



Cabin 9




Stainless steel

for cabin and doors

Stainless steel finishes
Acabados en acero inoxidable
Finitions en acier inoxydable

Antivandalo / Ante vandalismo / Anti vandale



2WL Lucido



2WL SB




5WL Lucido




5WL SB



5WL Satinato



6WL Lucido




6WL SB



Stripes Lucido



Lino Lucido



Quadro Lucido



Dama



Pelle Lucido

Standard / Estándar / Standard



Lucido 7



Superior Mirror




Pallinato

Etching mirror / Grabado espejado / Gravé miroir



Quadro Oro



Oro Lucido



Nero Lucido



Pelle Bronzo



Champagne SB



Oro SB

Superior / Superior / Supérieur



SC01




SC 111



SC113



SC 604



SC 201 Rosso



SC 211 Verde



SC 107 D



SC 147



SC 301 Blu



SC 311 Oro



SC 313 Rosso



SC 804 Bronzo



SC 213 Oro



SC 704 Blu



SC 143








SC 135

RAL

colours

for cabin and doors

RAL Colours
Colores RAL
Couleurs Epoxy

							
9001	9010	9016	9005	9011	7001	7004	7012
							
7016	7022	7030	7032	7035	7040	7044	1001
							
1004	1013	1014	1015	8001	8004	8015	8017
							
8023	1018	1023	2004	3000	3003	3020	4005
							
4006	5002	5017	5019	5024	6001	6005	6021
							
6027	6029	9006	9007	1035	1036	5026	



Skin plate finishes

➤ for cabin and doors

➤ Skin plate finishes
Acabados efecto piel de cerdo
Finition peau de porc

Opaque / Opaco / Opaque



A1 white



G1 cream



N1 light grey



V14 green



B13 sky blue



G22SMA yellow



A13 ivory



R2 red



N4 dark grey

Polished / Pulido / Poli



A32PP white



PPS3 striped white



PPS10 dec white



PPS12 dec grey



PPS11 dec beige



PPS31 dec blue



F12PPS
stainless steel grey



F21SMA
aluminium grey



N3PP black

Eco inox



F42PPS
inox SB

Eco wood



DL99 ciliegio



DL68 faggio



DL20SMA
noce scuro

Luxury

for cabin and doors



Luxury special



Floor finishes

➤ Floor typologies
Tipologías de suelos
Typologies de sol

Linoleum / Linóleo / Linoléum




531 veined white 542 veined beige 453 spotted white 171 cement grey 672 marbled grey 442 spotted grey 674 marbled black 631 marbled beige



628 marbled yellow 640 marbled salmon 639 marbled rust 669 marbled blue 652 marbled green 645 marbled red 632 marbled brown

Bubbled rubber / Goma burbujada / Caoutchouc




870 grey 881 black

Steel and aluminium / Acero y aluminio / Acier et aluminium



901 rice grain stainless steel AISI-304 902 treadtex stainless steel AISI-316 903 satin stainless steel 5VL AISI-304 (opt AISI-316) 904 rice grain aluminium 905 striped metal sheet

Rocksolid



607 616 677 609 2402 Titan grey

Natural Stone



630 Terracotta Dark chocolate Bianco carrara Beige sahara Granito nero africa

Ceiling finishes

➤ Ceiling models
Modelos de techo
Modèles de toit

Suspending ceilings / Suspendiendo / Suspendu




L04
with round led spotlights



L04Q
with square led spotlights



L08
random multi-round



L09
multi- squared



L13
fantasy (neon- mini led)



L12
honeycomb



L14
road (neon - mini led)



L10
prospective



L11
opaline



L15
labyrinth



L16
single led bar



L17
double led bar



L18
perimeter mini-led



L19
with spotlight in circular patterns

Led technologies / Tecnologías led / Technologies led



Standard supply



Options



Strip led / Tira led / Bande de led



Led spotlight / Foco led / Projecteur Led



L01 round spotlight



L02 square spotlight



L03 miniled

Doors



Automatic doors / Puertas automáticas / Portes automatiques

Automatic doors with RAL painting of your choice, steel with customizable finishes, plam or panoramic glasses with frame glass.

Puertas automáticas con pintura RAL de su elección, acero con acabados personalizables, plam o vidrios panorámicos con marco de vidrio.

Portes automatiques avec peinture RAL de votre choix, acier avec finitions personnalisables, verre, plam ou panoramiques avec cadre en verre.



RAL / Plam



Stainless Steel



Panoramic



Full Panoramic



Circular

Hinger doors / Puertas manuales / Portes manuelles

Blind doors with either standard or panoramic windows. The doors can be also steel covered. Locks and handle included.

Puertas ciegas con ventanas estándar o panorámicas. Las puertas también pueden ser cubiertas de acero. Cerraduras y asa incluidas.

Portes aveugles avec fenêtres standard ou panoramiques. Les portes peuvent également être recouvertes d'acier. Serrures et poignée incluses.



Blind



Standard



Panoramic



Aluminium
* on request steel

Doors finishes - per la scelta delle finiture attenersi a quelle espote nelle pagine precedenti

Acabados de puertas- para elegir los acabados, siga los que se muestran en las páginas anteriores

Finitions des portes - pour la finition des meubles voyez la page précédente



Accessories

Accessories
Accesorios
Accessoires

Car operating panel /

Botonera de cabina / Boite à bouton cabine



Options / Opciones / Options

Equipped with the cabin column, you can choose the TFT 7" Marlin display or the Rainbow LCD display combined with the Label 57 emergency light capacity plate. Marlin EVO TFT has an integrated voice synthesizer with messages, music and announcements.

Equipado con la columna de la cabina, puede elegir la pantalla Marlin TFT de 7" o la pantalla LCD Rainbow, combinada con el anagrama / luz de emergencia Label 57. Marlin EVO TFT tiene un sintetizador de voz integrado con mensajes, música y anuncios.

Équipé dans la colonne de cabine, vous pouvez choisir l'afficheur TFT 7" Marlin ou l'afficheur LCD Rainbow associé à la plaque de charge / éclairage de secours Label 57. Marlin EVO TFT a un synthétiseur vocal intégré avec des messages, de la musique et des annonces.



Options / Opciones / Options

4.3" TFT display IPPOCAMPO with customizable images and data.

Pantalla TFT de 4.3" IPPOCAMPO con imágenes y datos personalizables.

Afficheur TFT 4.3" IPPOCAMPO avec images et données personnalisables.



Landing operating panels / Botonera de pasillo / Boite à bouton palier



Rubens



Flat



Makalu

Inox finishes

Corrimano / Barandilla / Mains courante



Round Satin Stainless steel or polished



Round Satin Stainless steel or polished with curved corners



Rectangular Satin Stainless steel or polished



"Steel colour" customized range

Escalator & Moving Walk

➤ Escalator and Moving Walk
Escalera y Pasarela móvil
Escalier et Passerelle mobile


The Movilift escalator has light-line escalator, specifically designed for an international market, has elegance, good design, free structure and graceful style. This up-to-date product with its ultra-thin handrail, stainless steel balustrade, profiles and structured land plate, is particularly suitable for shopping centres, hotels, banks, etc. Our escalator is a heavyduty escalator for public use. Its very strong structure and many reinforced components offer guaranteed reliability 24 hours a day. The Movilift escalator is ideal for railway stations and subways.

La escalera Movilift tiene una mecánica liviana, diseñada específicamente para un mercado internacional, cuenta con elegancia, buen diseño, estructura libre y un estilo elegante. Este producto actualizado con su barandilla ultrafina, en acero inoxidable, es especialmente adecuado para centros comerciales, hoteles, bancos, etc. Nuestra escalera mecánica está pensada por uso pesado y, a la vez, público. Su estructura muy fuerte y los componentes reforzados ofrecen una fiabilidad garantizada las 24 horas del día. La escalera mecánica Movilift es ideal para estaciones de tren y metro.

L'escalier Movilift a une mécanique légère, spécialement conçu pour le marché international, et offre élégance, bon design, structure libre et style. Ce produit moderne avec sa structure ultra-mince, sa balustrade en acier inoxydable et son sol structuré, est particulièrement adapté pour les centres commerciaux, hôtels, banques, etc. Notre proposition est un escalator lourd à usage public. Sa structure très solide et ses nombreux composants renforcés offrent une fiabilité garantie 24 heures sur 24. L'escalier mécanique Movilift est idéal pour les gares et les métros.



Come to Italy - for a training course
Ven a Italia - para un curso de formación
 Venez en Italie - pour un stage



Our strenght

Specialists in project and design.
 Consolidation of relationship with targeted meetings.
 Advanced sales and marketing training.
 Back office through multimedia channels.
 Quick answers and assistance.

Nuestra fuerza

Especialistas en proyecto y diseño.
 Consolidación de la relación con reuniones específicas.
 Formación avanzada en ventas y marketing.
 Back office a través de canales multimedia.
 Respuestas rapidas y asistencia.

Notre force

Spécialistes en projet et design.
 Consolidation de la relation avec des réunions ciblées.
 Formation avancée en vente et marketing.
 SAV via des canaux multimédia.
 Réponses rapides et assistance.



Para mais informações contacte o nosso distribuidor autorizado para
Moçambique e Angola:

SEGURELEVA

ELEVADORES

SEGURELEVA ELEVADORES

Av Eduardo Mondlane n. 453
Maputo - Moçambique

Sr. Ivan Ferreira
segureleva.elevadores@gmail.com
+258 84 673 3947



Via Napoli, 350
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel: +39 081 8713646 Fax: +39 081 19308204
Email: info@liftexport.com www.movilift.com

ITALY